Continue

# إرشادات علاج التهاب الكبد b easlyc

التهاب الكبد ب الطويل الحمائة، أو التهاب الكبد الفيروسي ب هو تلوث حاد وخطير يُصيب الكبد. يُسببه فيروسُ الْتهاب الكَبد ب (HBV - Hepatitis B virus). إنتاج الكوليسترول. معالجة المواد المُعدّية التي تمتصها الأمعاء، وتنقية الدم من المواد السامة، والمخدرات، والكحول وغيرها من المواد الضارة الأخرى. المساعدة في عملية هضم الدهون، حيث ينتج الكبد العصارة الصفراء الموجود في كيس المرارة.

الكبد ب الطويل الحمائة، أو التهاب الكبد الفيروسي ب هو تلوث حاد وخطير يُصيب الكبد. يُسببه فيروسُ الْتهاب الكَبد ب (HBV - Hepatitis B virus). إنتاج الكوليسترول. معالجة المواد المُعدّية التي تمتصها الأمعاء، وتنقية الدم من المواد السامة، والمخدرات، والكحول وغيرها من المواد الضارة الأخرى. المساعدة في عملية هضم الدهون، حيث ينتج الكبد العصارة الصفراء الموجود في كيس المرارة.

فحص الكبد (Computed Tomography – CT) فحص خزعة الكبد (Liver Biopsy). تصوير مقطعي (Computed Tomography – CT) للكبد. فحص الدم: فحص مستصد ه. فحص إنزيمات الكبد. فحص البروتين الجنيني ألفا

وفي حالات معينة عندما لا تكون هنالك أعراض وعلامات تدل على إصابة الكبد

مجموعة الأشخاص الذين يقومون بحقن أنفسهم بالمخدرات وريدياً، ويشاركون ذات الإبرة والأغراض مع آخرين. الأشخاص الذين يقومون بحقن أنفسهم بالمخدرات وريدياً، ويشاركون ذات الإبرة والأغراض مع آخرين. الأشخاص الذين يُعيشون علاقة جنسية غير آمنة مع شخص مصاب بالتلوث. الأشخاص الذين يُعيشون علاقة جنسية غير آمنة مع شخص مصاب بالتلوث. الأشخاص الذين ولدوا في مناطق من العالم ينتشر فيها مرض التهاب الكبد الفيروسي ب بشكل واسع. الأفراد الذين يُسافرون إلى مثل هذه المناطق كثيرًا. الانتقال للنساء المصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي ب المرض إلى مواليدهن خلال الإنجاب. المصابون بأمراض منقولة جنسيًا، مثل: داء الشبْلان (Jaundice).

تلوث الكبد الفيروسي ب هو تلوث حاد وخطير يُصيب الكبد. يُسببه فيروسُ الْتهاب الكَبد ب (HBV - Hepatitis B virus). إنتاج الكوليسترول. معالجة المواد المُعدّية التي تمتصها الأمعاء، وتنقية الدم من المواد السامة، والمخدرات، والكحول وغيرها من المواد الضارة الأخرى. المساعدة في عملية هضم الدهون، حيث ينتج الكبد العصارة الصفراء الموجود في كيس المرارة.

2. تدابير الوقاية من فيروس التهاب الكبد ب من شأن اتباع التدابير الآتية المساعدة على عدم الإصابة بعدوى التهاب الكبد الفيروسي ب: التنفيذ واكتساب الوعي وتلقه للآخرين. معرفة إذا كان أي شخص تُقيم معه علاقات جنسية مصابًا بالتهاب الكبد ب استخدام العازل الذكري

تلقي الكبد وتندبه. مما يؤدي إلى عدم قدرته على القيام بوظائفه. الإصابة بسرطان الكبد. فشل الكبد. أمراض الكلى وزيادة فرص الإصابة بها. ظهور مشاكل الأوعية الدموية. تشخيص التهاب الكبد ب يتم تشخيص وجود التهاب الكبد ب من خلال الفحوصات الطبية. الأعراض والمؤشرات

التهاب الكبد ب الطويل الحمائة، أو التهاب الكبد الفيروسي ب هو تلوث حاد وخطير يُصيب الكبد. يُسببه فيروسُ الْتهاب الكَبد ب (HBV - Hepatitis B virus). إنتاج الكوليسترول. معالجة المواد المُعدّية التي تمتصها الأمعاء، وتنقية الدم من المواد السامة، والمخدرات، والكحول وغيرها من المواد الضارة الأخرى. المساعدة في عملية هضم الدهون، حيث ينتج الكبد العصارة الصفراء الموجود في كيس المرارة.

8 مايو 2025 ذات صلة علاج التهاب الكبد الوبائي ب أعراض التهاب الكبد الوبائي ب يعتمد علاج التهاب الكبد الوبائي ب، أو التهاب الكبد الفيروسي ب، أو مرض الكبد الوبائي ب، أو مرض الكبد الدهني ب، أو مرض الوباء الكبدي ب، أو فيروس الكبد ب (بالإنجليزية: Hepatitis B) أو التهاب الكبد الوبائي ب (بالإنجليزية: Hepatitis B virus) هو مرض معدي يُصيب الكبد، وهو من الأمراض الفيروسية الشائعة. يُعرف بأنه التهاب الكبد الذي يستمر لأكثر من ستة أشهر، ويُعتبر من أكثر أشكال التهاب الكبد الفيروسي خطورة. يُنقل الفيروس عن طريق الدم، والسوائل الجسدية، والإفرازات المهبلية، والسائل المنوي، ويُمكن أن يُسبب مشاكل صحية خطيرة مثل التليف الكبدي، وسرطان الكبد، وفشل الكبد. يُمكن الوقاية من الفيروس عن طريق التطعيم، وممارسة العلاقات الجنسية الآمنة، وتجنب مشاركة الإبر والأدوات الحادة. يُمكن علاج التهاب الكبد الوبائي ب بأدوية تُساعد على تثبيط الفيروس، وتقليل الضرر الذي يُسببه للكبد. [1][2] العلاج التهاب الكبد الوبائي ب يعتمد علاج التهاب الكبد الوبائي ب على عوامل عديدة، منها مدى تقدم المرض، وعمر المريض، وحالته الصحية العامة، وتاريخه الطبي، وتحمله للأدوية. يُهدف العلاج إلى تثبيط الفيروس، وتقليل الضرر الذي يُسببه للكبد، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وفشل الكبد. يُمكن أن يُشمل العلاج على أدوية مضادة للفيروسات، مثل: تنوفوفير ديسوبروكسيل فومارات (TDF)، وتنوفوفير ألافينامايد فومارات (TAF)، وإنتيكافير، وتيلبيفودين، وتيلبيفوفير ألافينامايد فومارات (TAF)، وإنترفيرون ألفا، وإنترفيرون بيغ ألفا، وإنترفيرون بيغ ألفا-2ب، وإنترفيرون بيغ ألفا-2أ